



# Obecní úřad Tehov

Panská 107, 251 01 Tehov, okres Praha - východ, tel.: 323 640 722, e-mail: ou@tehov.cz

Č.j.: 2024-0678-THV

Vaše ev. č. dopisu: 25032117

V Tehově dne 7. 10. 2024

**VĚC: Doplnění informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Vážený pane,

Obec Tehov obdržela dne 22. 8. 2024 pod č. j. 2024-0544-THV zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), Vaši žádost o poskytnutí informace, formulované v bodě 5) Vaší žádosti: Poskytnutí stavebního povolení, kterým bylo povoleno postavení konstrukce, na které je rychloměr umístěn.

Po zaslání Vaší následné stížnosti ze dne 26. 9. 2024 a její vyřízení tím, že byla v souladu s InfZ předána nadřízenému orgánu včetně celého spisu, jsme obdrželi Rozhodnutí č.j. 130833/2024/KUSK, spisová zn. SZ\_127424/2024/KUSK, Značka: InfZ OÚ 288/24, na jehož základě Vám tímto poskytujeme toto doplnění:

S odkazem na příložené Kolaudační rozhodnutí si Vás dovoluujeme informovat, že **na stavbu měření úsekové rychlosti Tehov (MUR) - osazení stožáru s výložníkem na umístění zařízení MUR a elektro přípojka - na pozemku parc. č. 1095/8 v katastrálním území Tehov u Říčan, nebylo vydáno stavební povolení, nýbrž pouze (již zasláný) územní souhlas.**

S pozdravem

RNDr.  
Kateřina  
Ruszová,  
Ph.D.

Digitálně podepsal  
RNDr. Kateřina  
Ruszová, Ph.D.  
Datum: 2024.10.07  
11:37:47 +02'00'

*otisk úředního razítka*

RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D.  
místostarostka obce Tehov

Příloha 1: Kolaudační rozhodnutí

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

odbor - Stavební úřad

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 211

SPIS. ZN.: 75244/2019/Ne  
Č.J.: 88596/2019-MURI/OSÚ/1079  
VYŘIZUJE: Petra Nekovářová  
TEL.: 323 618 145  
E-MAIL: [petra.nekovarova@ricany.cz](mailto:petra.nekovarova@ricany.cz)  
DATUM: 28.3.2019

## KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 11.2.2019 podal

**AŽD Praha s.r.o., Ing. Robert Janko, IČO 48029483, Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **k o l a u d a č n í s o u h l a s,**

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

### **měření úsekové rychlosti Tehov - L30.1 Tehov u Říčan**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1095/8 v katastrálním území Tehov u Říčan provedené podle územního souhlasu spis.zn. 8916/2018/Ne, č.j. 14095/2018-MURI/OSÚ/1079, ze dne 7.3.2018.

Vymezení účelu užívání stavby:

- měření úsekové rychlosti (MUR) - osazení stožáru s výložníkem na umístění zařízení MUR a elektro přípojka
- lokalita 1 (MUR L30.1) - začátek měření je umístěn na novém výložníku (délka výložníku 1,5m) na pozemku parc.č. 1095/8 v k.ú. Tehov u Říčan na rohu ulice Všešarská a Na Hůře; napájení jednotky MUR je řešeno elektro přípojkou z fáze veřejného osvětlení, kabelem CYKY-J 3x4, na pozemku parc.č. 1095/8 v k.ú. Tehov u Říčan, délka přípojky cca 4,5m.
- lokalita 2 (MUR L30.2) - konec měření je umístěno na vyměněném sloupu veřejného osvětlení na novém výložníku (délka výložníku 2m); napájení jednotky MUR je řešeno z fáze veřejného osvětlení kabelem CYKY-J 3x2,5, který vede ve sloupu.

### **Odůvodnění:**

Dne 11.2.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na dokončenou stavbu. Stavební úřad upustil od závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na základě předložených dokladů, zjistil, že stavba je provedena dle územního souhlasu a je schopna bezpečného užívání. Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

**Poučení:**

Na vydávání kolaudačního souhlasu se podle § 122 odst. 4 stavebního zákona nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Petra Nekovářová, o. č. 1079 - oprávněná úřední osoba  
Opatřeno ověřeným elektronickým podpisem  
"otisk úředního razítka"

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)  
AŽD Praha s.r.o., IDDS: z77cc7s  
Obec Tehov, IDDS: de8awzw

**Praha:** 7.10.2024  
**Číslo jednací:** 130833/2024/KUSK  
**Spisová značka:** SZ\_127424/2024/KUSK  
**Vyřizuje:** Mgr. Blahoušová  
**Značka:** InfZ OÚ 288/24

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní, jako příslušný nadřízený orgán podle ustanovení § 16a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“ nebo také „informační zákon“) ve spojení s ustanovením §178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě stížnosti účastníka řízení

le jen „žadatel“ nebo také „stěžovatel“) na postup **obce Tehov**, se sídlem Panská 107, 251 01 Tehov (dále jen „povinný subjekt“) číslo jednací 2024-0544-THV ze dne 27.8.2024 při vyřizování žádosti o informace ze dne 21.8.2024 podle informačního zákona, rozhodl takto:

**Postup povinného subjektu se v bodech 1 až 4 a 6 až 7 žádosti podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a/ informačního zákona p o t v r z u j e.**

**V bodě 5 žádosti se povinnému subjektu podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b/ informačního zákona p ř i k a z u j e žádost vyřídit, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.**

### O d ů v o d n ě n í:

Žádostí ze dne 21.8.2024 požádal žadatel povinný subjekt o poskytnutí informací ve znění:

- „Poskytnutí veřejnoprávní smlouvy, která opravňuje městskou policii měřit rychlost na území obce Tehov.*
- Kolik zaplatila obec Tehov za provoz těchto rychloměrů za rok 2023?*
- Jaké byly měsíční výdaje spojené s rychloměrem za každý měsíc roku 2023?*
- Kdo a na základě čeho rozhodl o umístění radarů?*

5. *Žádám o zaslání stavebního povolení, kterým bylo povoleno postavení konstrukce, na které je rychloměr umístěn.*
6. *Posuzovalo zastupitelstvo obce, zda vynaložení veřejných financí na vybudování rychloměrů bylo efektivní? Existuje nějaká analýza, která by se zabývala tímto tématem?*
7. *Došlo po instalaci rychloměrů ke zklidnění dopravy v obci? Zejména pak v místech u základní a mateřské školy? Existuje nějaká analýza, která by se zabývala dopravou v obci před a po instalaci rychloměrů?“*

(dále jen „žádost“)

Dne 27.8.2024 pod č.j. 2024-0544-THV povinný subjekt zodpověděl žadateli všechny body žádosti. Přílohou odpovědi byl také územní souhlas Městského úřadu Říčany ze dne 7.3.2018 č.j. 14095/2018-MURI/OSÚ/1079 pro umístění stavby „měření úsekové rychlosti Tehov - L30.1 Tehov u Říčan“.

Žadatel se se způsobem vyřízení své žádosti povinným subjektem neztotožnil a dne 6.9.2024 podal stížnost. K odpovědi na bod ad 4/ namítá, že jej povinný subjekt odkázal na bod ad 5/. „*Tím mně ale odkazuje na dokument územního souhlasu (stavebního povolení k umístění konstrukce pro rychloměr). Tím, mi ale povinný subjekt na mou otázku „Kdo a na základě čeho rozhodl o umístění radarů“ neodpovídá.*“ Žadatel se domnívá, že mu informace nebyla poskytnuta komplexně.

Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený orgán proto na základě včasné podané stížnosti prozkoumal k žadatelově stížnostním námitkám obsah spisu, který mu byl předložen dne 26.9.2024, přičemž shledal, že stížnost je z části důvodná.

Z obsahu stížnosti vyplývá, že žadatel v bodě 1/ sporuje obsah poskytnuté informace a její rozpory s platnými normami. Nadřízený orgán si na tomto místě dovoluje upozornit na definici pojmu „informace“ tak, jak ji chápe informační zákon ve svém § 3 odst. 3: „*Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.*“ Podle této definice lze získat toliko informaci v podobě, v jaké u povinného subjektu existuje, nikoliv v podobě jiné.

Pro případ požadavku na sdělení „*kdo a na základě čeho rozhodl o umístění radarů*“ (bod 4 žádosti), má nadřízený orgán zato, že povinný subjekt předložením rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Říčany tuto část žádosti vyřídil v souladu s textem žádosti. Stejně tak body 1, 2, 3, 6 a 7 žádosti, které ostatně žadatel ani nenamítá. Potud tedy nadřízený orgán nemůže jinak, nežli postup povinného subjektu jako zákonný i věcně správný potvrdit.

K bodu 5 žádosti, kde žadatel požaduje „*poskytnutí stavebního povolení, kterým bylo povoleno postavení konstrukce, na které je rychloměr umístěn*“, však nadřízený orgán nemá žádost za vyřízenou, když povinný subjekt pouze odkazuje na rozhodnutí o umístění stavby., viz bod 4 žádosti. Stavební zákon totiž rozlišuje rozhodnutí o umístění stavby od stavebního povolení. Pokud povinný subjekt předložil toliko rozhodnutí o umístění stavby, ale žádost zněla na předložení stavebního povolení, pak nelze považovat tuto část žádosti za řádně vyřízenou podle informačního zákona. V této části tedy nadřízený orgán povinnému subjektu přikázal vyřízení žádosti, a to buď poskytnutím informace nebo vydáním rozhodnutí o jejím odmítnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

#### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 16a odst. 9 informačního zákona nelze odvolat.

*otisk úředního razítka*

Mgr. Martina Ráchel Blahoušová  
za odbor pověřená oprávněná úřední osoba

**Obdrží:**



Obec Tehov, Panská 107, 251 01 Tehov

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Martina Ráchel Blahoušová
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	13010985
Vydavatel cert.:	PostSignum Public CA 4
Datum a čas:	07.10.2024 08:20:50
Titul:	
Místo:	